FAX見積仕様書

お見積もりに付きましては下記の
事柄をお知らせください。

1. 積載荷重　　Kg　　(YV-　　型)

2. 必要なテーブル有効寸法
(YV-　　型　　タイプ)
または特殊寸法
(W　　mm × D　　mm × H　　mm)

3. 各階の階高　(何階停止ですか　　階)
1～2階　　mm、　2～3階　　mm

4. 出入口扉の種類を次ページ A ～ D よりお選びください。

5. リフト周りの囲い方を次ページ E ～ F よりお選びください。

6. 各階の出入口方向(次ページよりお選びください)

2C ・ 2Z ・ 2CC ・ 2CL
3CL ・ 3E



7. 設置場所
屋内 ・ 屋外 ・ 冷凍庫 ・ クリーンルーム ・ 防爆エリア ・ その他

8. オプション(次ページよりお選びください)　※特殊仕様につきましても別途お見積もりさせて頂きます。
パトライト ・ ブザー ・ インターホン ・ 不要

9. 貴社名
住所　〒　　-
電話番号　　ご担当者様名

10. 納入先　(○県○市)

FAX見積仕様書

出入口扉の種類

設置する場所やニーズに合わせて多彩な出入口の扉をオプションでご用意しています。安全を高めるためにも、出入口扉の設置をお薦めします。

- **A** 観音扉（ＬＳ付）
- **B** ホールディングゲート（インターロック機構付）
- **C** １枚押し上げ式鋼板扉（インターロック機構付）
- **D** ２枚押し上げ式鋼板扉（インターロック機構付）

昇降路の種類

リフトの昇降を安全に行なうため、昇降路でリフトを囲うことをお薦めします。

- **E** 安全柵（ＬＳ付）
- **F** エキスパンドメタル張り

各階の出入口の方向

ワタベのラックリフターなら、設置する場所に合わせて、搬入出口の方向が様々なタイプで選べます。



FAX 見積仕様書

オプション

YV-2-4 標準仕様	YV-5-6-8 標準仕様	パトライト	ブザー	チャイム	インターホン
					

FAX 送信先

必要事項にご記入後、お近くのサービスセンターまでご送信ください。

本社	〒130-0005 東京都墨田区東駒形 4-13-3 TEL. (03)3626-5851 FAX. (03)3623-0434
九州支店	〒816-0943 福岡県大野城市白木原4-13-44 TEL. (092)592-7155 FAX. (092)592-7158
大阪営業所	〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-15-6 TEL. (06)6539-8261 FAX. (06)6539-8265
名古屋営業所	〒454-0921 愛知県名古屋市中川区中郷2-16ニシベ中郷ビル TEL. (052)353-1556 FAX. (052)353-1559
東北営業所	〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町2-9-1 TEL. (022)782-9511 FAX. (022)782-9513
北海道サービスセンター (東芝産業機器システム内)	〒060-0003 北海道札幌市中央区北３条西１丁目 TEL. (011)214-2567 FAX. (011)214-2592
東北サービスセンター	〒999-7611 山形県鶴岡市上藤島字備中下25-2 TEL. (0235)64-4131 FAX. (0235)64-5205
松山工場 (米山工業株式会社内)	〒791-0054 愛媛県松山市空港通3-2-15 TEL. (089)972-0354 FAX. (089)971-5790